

## Umfang der Fleischleistungskontrolle 2013

### nach Bundesländern

Bundesland	Kontrollbetriebe	Kontrollkühe	Zuchtbetriebe	Herdebuchkühe
Burgenland	21	659	21	525
Kärnten	333	3.838	328	3.762
Niederösterreich	466	5.688	445	5.064
Oberösterreich	248	3.313	238	2.909
Salzburg	319	2.882	317	2.648
Steiermark	421	5.257	406	4.918
Tirol	546	3.434	542	3.103
Vorarlberg	167	1.135	165	769
<b>ÖSTERREICH</b>				
<b>2013</b>	<b>2.521</b>	<b>26.206</b>	<b>2.462</b>	<b>23.698</b>
2012	2.630	26.292	2.578	23.919
2011	2.595	25.516	2.546	22.942
2010	2.697	25.215	2.648	22.621

## Umfang der Fleischleistungskontrolle 2013

### nach Rassen

	Kontroll-herden <sup>3</sup>	Kontroll-kühe	Zucht-herden <sup>3</sup>	Herdebuch-kühe
Fleckvieh	719	5.281	633	4.903
Sonstige, Kreuzungen	546	1.644	0	0
Murbodner	466	4.246	450	4.194
Pinzgauer	406	2.522	378	2.466
Grauvieh	382	1.477	329	1.345
Schot. Hochlandrind	225	1.254	218	1.221
Tuxer	171	851	167	847
Braunvieh	165	588	136	549
Charolais	159	1.763	156	1.754
Limousin	125	1.388	122	1.384
Waldviertler Blondvieh	120	961	117	954
Kärntner Blondvieh	117	1.091	117	1.091
Pustertaler Sprintzen	96	447	94	445
Angus	84	1.209	78	1.197
Galloway	50	359	44	338
Blonde Aquitaine	44	519	41	505
Ennstaler Bergschecken	29	106	27	101
Weiß-blaue Belgier	14	62	12	60
Aubrac	12	116	9	94
Holstein Friesian	10	15	8	12
Dahomey	9	18	9	18
Zwerg-Zebus	8	114	4	104
Gelbvieh	8	11	7	10
Jersey	7	9	3	5
Zebu	6	17	0	0
Salers	3	78	2	69
Yak	3	35	2	25
Shorthorn	3	10	0	0
Piemonteser	3	6	3	6
Hinterwälder	2	2	0	0
Hereford	1	6	0	0
Luing	1	1	1	1
<b>ÖSTERREICH</b>	<b>3.994</b>	<b>26.206</b>	<b>3.167</b>	<b>23.698</b>

<sup>3</sup> Herden sind Untereinheiten des Betriebes mit Tieren der selben Rasse

# Umfang der Fleischleistungskontrolle 2013

## nach Bundesland und Rassen

Bundesland	Rasse	Kontroll-herden <sup>3</sup>	Kontroll-kühe	Zucht-herden <sup>3</sup>	Herdebuch-kühe
Burgenland	Sonstige, Kreuzungen	8	134	0	0
	Angus	7	183	7	183
	Fleckvieh	5	206	5	206
	Murbodner	3	25	3	25
	Galloway	2	78	2	78
	Blonde Aquitaine	2	12	2	12
	Charolais	1	18	1	18
	Kärntner Blondvieh	1	2	1	2
	Pinzgauer	1	1	1	1
Kärnten	Kärntner Blondvieh	112	1.064	112	1.064
	Fleckvieh	70	795	70	795
	Pinzgauer	70	409	68	406
	Charolais	68	883	68	883
	Sonstige, Kreuzungen	28	44	0	0
	Schot. Hochlandrind	19	162	17	147
	Limousin	11	132	11	132
	Angus	9	179	9	179
	Pustertaler Sprintzen	9	22	8	21
	Murbodner	7	30	5	27
	Weiß-blaue Belgier	7	26	7	26
	Galloway	6	20	5	19
	Tuxer	6	10	5	9
	Grauvieh	5	20	3	18
	Blonde Aquitaine	3	26	3	26
	Braunvieh	3	4	3	4
	Ennstaler Bergschecken	2	3	2	3
	Shorthorn	1	4	0	0
	Aubrac	1	3	1	3
	Hinterwälder	1	1	0	0
Zwerg-Zebus	1	1	0	0	
Niederösterreich	Fleckvieh	192	1.415	180	1.303
	Sonstige, Kreuzungen	147	466	0	0
	Murbodner	131	922	127	906
	Waldviertler Blondvieh	101	851	100	849
	Schot. Hochlandrind	36	261	35	253
	Charolais	34	361	34	361
	Limousin	32	273	31	272
	Pinzgauer	22	142	20	140
	Angus	20	306	19	304
	Blonde Aquitaine	19	225	19	225
	Tuxer	17	53	16	52
	Galloway	13	103	13	103
	Pustertaler Sprintzen	13	60	13	60
	Grauvieh	10	33	7	28
	Braunvieh	9	13	7	11
	Aubrac	8	91	8	91

# Umfang der Fleischleistungskontrolle 2013

## nach Bundesland und Rassen

Bundesland	Rasse	Kontroll-herden <sup>3</sup>	Kontroll-kühe	Zucht-herden <sup>3</sup>	Herdebuch-kühe
Niederösterreich	Ennstaler Bergschecken	4	16	4	16
	Piemonteser	3	6	3	6
	Jersey	3	5	2	4
	Holstein Friesian	3	4	2	3
	Salers	2	69	2	69
	Weiß-blaue Belgier	1	7	1	7
	Shorthorn	1	4	0	0
	Gelbvieh	1	1	0	0
	Luing	1	1	1	1
Oberösterreich	Fleckvieh	79	627	72	565
	Murbodner	77	769	75	762
	Sonstige, Kreuzungen	55	228	0	0
	Schot. Hochlandrind	34	169	33	164
	Pinzgauer	33	222	29	203
	Waldviertler Blondvieh	16	104	16	104
	Galloway	16	104	13	88
	Limousin	15	166	15	166
	Pustertaler Sprintzen	14	145	14	145
	Angus	12	193	9	185
	Charolais	12	176	12	176
	Braunvieh	10	69	7	66
	Blonde Aquitaine	8	144	6	134
	Grauvieh	8	113	7	110
	Tuxer	7	30	7	30
	Aubrac	2	19	0	0
	Holstein Friesian	2	6	1	4
	Gelbvieh	2	4	2	4
	Yak	1	10	0	0
	Salers	1	9	0	0
	Shorthorn	1	2	0	0
Dahomey	1	2	1	2	
Ennstaler Bergschecken	1	1	1	1	
Jersey	1	1	0	0	
Salzburg	Pinzgauer	203	1.362	200	1.352
	Fleckvieh	107	720	105	715
	Sonstige, Kreuzungen	82	175	0	0
	Schot. Hochlandrind	23	144	23	144
	Grauvieh	21	76	16	68
	Limousin	15	144	15	144
	Pustertaler Sprintzen	9	41	9	41
	Charolais	8	55	8	55
	Tuxer	8	28	8	28
	Murbodner	6	25	4	23
	Braunvieh	6	15	1	8
	Zebu	5	13	0	0
	Galloway	4	41	4	41
	Angus	3	20	3	20

# Umfang der Fleischleistungskontrolle 2013

## nach Bundesland und Rassen

Bundesland	Rasse	Kontroll-herden <sup>3</sup>	Kontroll-kühe	Zucht-herden <sup>3</sup>	Herdebuch-kühe
Salzburg	Zwerg-Zebus	3	9	0	0
	Holstein Friesian	3	3	3	3
	Jersey	2	2	1	1
	Blonde Aquitaine	1	4	0	0
	Weiß-blaue Belgier	1	4	1	4
	Ennstaler Bergschecken	1	1	1	1
Steiermark	Murbodner	237	2.449	231	2.425
	Fleckvieh	116	837	111	817
	Sonstige, Kreuzungen	95	261	0	0
	Schot. Hochlandrind	43	232	42	231
	Limousin	39	605	38	603
	Charolais	28	224	26	216
	Pinzgauer	23	116	22	115
	Pustertaler Sprintzen	22	72	22	72
	Ennstaler Bergschecken	20	82	18	77
	Tuxer	15	76	14	75
	Angus	7	107	7	107
	Blonde Aquitaine	6	73	6	73
	Braunvieh	6	21	4	19
	Grauvieh	5	23	5	23
	Gelbvieh	5	6	5	6
	Kärntner Blondvieh	3	10	3	10
	Waldviertler Blondvieh	2	5	0	0
	Zwerg-Zebus	1	39	1	39
	Weiß-blaue Belgier	1	10	1	10
	Hereford	1	6	0	0
Aubrac	1	3	0	0	
Tirol	Grauvieh	275	995	251	951
	Tuxer	111	638	110	637
	Fleckvieh	106	437	77	374
	Sonstige, Kreuzungen	83	177	0	0
	Braunvieh	73	286	62	269
	Schot. Hochlandrind	44	186	42	182
	Pinzgauer	37	234	28	223
	Pustertaler Sprintzen	28	106	27	105
	Angus	12	137	10	135
	Limousin	11	49	11	49
	Dahomey	8	16	8	16
	Galloway	7	11	5	7
	Charolais	6	36	5	35

# Umfang der Fleischleistungskontrolle 2013

## nach Bundesland und Rassen

Bundesland	Rasse	Kontroll-herden <sup>3</sup>	Kontroll-kühe	Zucht-herden <sup>3</sup>	Herdebuch-kühe
Tirol	Zwerg-Zebus	3	65	3	65
	Weiß-blaue Belgier	3	10	1	8
	Murbodner	2	21	2	21
	Kärntner Blondvieh	1	15	1	15
	Blonde Aquitaine	1	5	1	5
	Zebu	1	4	0	0
	Ennstaler Bergschecken	1	3	1	3
	Yak	1	2	1	2
	Holstein Friesian	1	1	1	1
Vorarlberg	Grauvieh	58	217	40	147
	Braunvieh	58	180	52	172
	Sonstige, Kreuzungen	48	159	0	0
	Fleckvieh	44	244	13	128
	Schot. Hochlandrind	26	100	26	100
	Pinzgauer	17	36	10	26
	Angus	14	84	14	84
	Tuxer	7	16	7	16
	Blonde Aquitaine	4	30	4	30
	Murbodner	3	5	3	5
	Limousin	2	19	1	18
	Charolais	2	10	2	10
	Galloway	2	2	2	2
	Yak	1	23	1	23
	Weiß-blaue Belgier	1	5	1	5
	Jersey	1	1	0	0
	Holstein Friesian	1	1	1	1
	Waldviertler Blondvieh	1	1	1	1
Hinterwälder	1	1	0	0	
Pustertaler Sprintzen	1	1	1	1	

# Umfang der Fleischleistungskontrolle 2013

## nach Zuchtverbänden

Verband	Rasse	Zucht-herden	Herdebuch-kühe
111 Burgenländischer Rinderzuchtverband	Angus	7	183
	Fleckvieh	4	204
	Galloway	2	78
	Blonde Aquitaine	2	12
	Charolais	1	18
121 Kärntner Rinderzuchtverband	Kärntner Blondvieh	115	1.083
	Fleckvieh	70	795
	Charolais	68	883
	Pinzgauer	68	406
	Schot. Hochlandrind	17	147
	Limousin	11	132
	Angus	9	179
	Weiß-blaue Belgier	7	26
	Galloway	5	19
	Blonde Aquitaine	3	26
	Braunvieh	3	4
	Aubrac	1	3
	131 NOE.GENETIK Rinderzuchtverband	Fleckvieh	179
Murbodner		125	900
Waldviertler Blondvieh		117	954
Schot. Hochlandrind		35	253
Charolais		33	360
Limousin		31	272
Pinzgauer		20	141
Angus		19	304
Blonde Aquitaine		19	225
Galloway		13	103
Aubrac		8	91
Tuxer		8	16
Braunvieh		7	11
Pustertaler Sprintzen		5	20
Ennstaler Bergschecken		3	13
Holstein Friesian		3	7
Piemonteser		3	6
Salers		2	69
Jersey		2	4
Weiß-blaue Belgier		1	7
Luig	1	1	
141 Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel	Schot. Hochlandrind	33	164
	Fleckvieh	26	266
	Limousin	14	154
	Charolais	13	194
	Galloway	12	87
	Angus	8	196
	Blonde Aquitaine	6	134
	Murbodner	1	10
Gelbvieh	1	1	
142 Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft OÖ.	Fleckvieh	5	51
	Braunvieh	3	45

# Umfang der Fleischleistungskontrolle 2013

## nach Zuchtverbänden

Verband	Rasse	Zucht-herden	Herdebuch-kühe
143 Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft Vöcklabruck	Pinzgauer	10	96
	Fleckvieh	4	33
	Braunvieh	2	16
	Pustertaler Sprintzen	1	3
151 Rinderzuchtverband Salzburg	Pinzgauer	253	1.711
	Fleckvieh	111	732
	Schot. Hochlandrind	24	146
	Limousin	15	144
	Charolais	7	37
	Galloway	4	41
	Angus	2	7
	Holstein Friesian	2	2
	Weiß-blaue Belgier	1	4
160 Rinderzucht Steiermark	Murbodner	317	3.262
	Fleckvieh	134	950
	Schot. Hochlandrind	42	231
	Limousin	37	602
	Pinzgauer	27	112
	Charolais	26	216
	Ennstaler Bergschecken	24	88
	Pustertaler Sprintzen	16	48
	Angus	9	109
	Blonde Aquitaine	6	73
	Braunvieh	6	24
	Tuxer	6	12
	Gelbvieh	6	9
	Grauvieh	3	8
	Kärntner Blondvieh	2	8
	Galloway	2	2
	Zwerg-Zebus	1	39
	Weiß-blaue Belgier	1	10
170 Rinderzuchtverband Tirol	Tuxer	153	819
	Fleckvieh	91	444
	Pustertaler Sprintzen	72	374
	Schot. Hochlandrind	43	183
	Limousin	13	62
	Angus	10	135
	Dahomey	9	18
	Charolais	6	36
	Murbodner	5	19
	Galloway	5	7
	Zwerg-Zebus	3	65
	Yak	2	25
	Holstein Friesian	2	2
	Weiß-blaue Belgier	1	8
Blonde Aquitaine	1	5	
Jersey	1	1	
172 Tiroler Braunviehzuchtverband	Braunvieh	62	269



# Umfang der Fleischleistungskontrolle 2013

## nach Zuchtverbänden

Verband	Rasse	Zucht-herden	Herdebuch-kühe
173 Tiroler Grauviehzuchtverband	Grauvieh	326	1.337
181 Vorarlberger Fleischrinderzüchtervereinigung	Schot. Hochlandrind	24	97
	Angus	14	84
	Blonde Aquitaine	4	30
	Charolais	2	10
	Murbodner	2	3
	Limousin	1	18
	Weiß-blaue Belgier	1	5
	Galloway	1	1
182 Vorarlberger Holstein-Friesian Züchtervereinigung	Holstein Friesian	1	1
183 Vorarlberger Braunviehzuchtverband	Braunvieh	53	180
184 Verein der Vorarlberger Fleckviehzüchter	Fleckvieh	9	117
<b>ÖSTERREICH</b>		<b>3.167</b>	<b>23.698</b>

## Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

### nach Bundesländern

Bundesland	G	Wieg- ungen	GG		n	200-TG		n	365-TG	
			n	Gew.		Gew.	Tgzn		Gew.	Tgzn
Burgenland	M	670	230	35,7	266	248,3	1.064,8	121	400,2	1.006,2
	W	877	208	33,1	262	223,3	947,8	137	349,8	864,1
Kärnten	M	5.483	2.136	42,9	2.071	279,4	1.180,8	875	441,8	1.092,3
	W	6.162	1.859	41,1	1.957	258,7	1.088,2	1.471	386,5	947,3
Niederösterreich	M	6.086	2.558	42,0	1.775	272,7	1.153,4	1.076	419,4	1.037,6
	W	6.906	2.441	39,5	1.805	247,8	1.041,1	1.523	368,5	902,3
Oberösterreich	M	3.700	1.466	41,1	1.264	268,9	1.140,4	688	439,3	1.091,1
	W	3.899	1.346	38,5	1.236	246,6	1.038,6	927	372,9	915,7
Salzburg	M	1.400	892	43,8	289	275,4	1.162,1	123	394,0	971,1
	W	1.453	850	41,1	236	255,5	1.072,6	244	339,9	823,0
Steiermark	M	5.113	2.168	42,4	1.790	276,7	1.170,5	694	408,7	1.005,5
	W	5.838	2.026	40,3	1.835	255,9	1.076,6	1.276	365,2	891,3
Tirol	M	2.594	1.147	37,6	895	261,4	1.113,4	347	344,9	843,0
	W	2.975	1.123	35,7	790	235,6	993,1	669	316,8	769,5
Vorarlberg	M	1.103	199	38,3	485	254,2	1.074,0	247	362,5	888,0
	W	1.569	183	37,4	495	244,7	1.035,9	488	346,1	845,8
<b>ÖSTERREICH</b>	<b>M</b>	<b>26.149</b>	<b>10.796</b>	<b>41,6</b>	<b>8.835</b>	<b>271,7</b>	<b>1.150,6</b>	<b>4.171</b>	<b>414,7</b>	<b>1.024,6</b>
	<b>W</b>	<b>29.679</b>	<b>10.036</b>	<b>39,4</b>	<b>8.616</b>	<b>250,0</b>	<b>1.052,4</b>	<b>6.735</b>	<b>364,3</b>	<b>890,9</b>
2012	M	25.083	10.661	41,6	8.272	270,5	1.145,5	4.070	408,1	1.007,1
	W	28.355	9.831	39,4	8.294	249,1	1.048,4	6.322	364,4	890,7
2011	M	24.750	10.483	41,4	8.223	268,9	1.136,7	3.836	410,7	1.013,0
	W	28.560	9.664	39,3	8.288	246,8	1.036,8	6.360	359,2	877,1
2010	M	23.346	9.687	41,5	7.652	267,4	1.130,1	3.804	405,1	998,8
	W	27.543	9.153	39,2	8.017	245,0	1.028,9	6.163	357,5	872,9

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## nach Rassen

Rasse	G	Wieg- ungen	GG		n	200-TG		n	365-TG	
			n	Gew.		Gew.	Tgzn		Gew.	Tgzn
Angus	M	1.695	549	36	578	246,3	1.057,2	361	414,5	1.040,3
	W	1.839	565	34	549	226,5	967,2	420	358,4	892,0
Aubrac	M	160	62	36	43	267,2	1.165,8	44	413,2	1.037,3
	W	155	49	34	47	228,2	980,7	52	356,6	887,9
Blonde Aquitaine	M	716	236	47	228	280,9	1.169,6	182	462,1	1.135,6
	W	730	223	44	215	258,7	1.076,6	195	389,4	948,0
Braunvieh	M	461	185	41	180	272,0	1.159,2	59	395,8	974,8
	W	488	121	38	138	246,3	1.039,4	141	341,6	833,1
Charolais	M	2.262	803	46	766	288,5	1.211,2	530	471,9	1.165,5
	W	2.518	804	44	752	267,5	1.120,2	626	404,1	987,7
Dahomey	M	15	11	12	1	64,0	280,0	1	94,0	233,0
	W	14	8	10	1	67,0	285,0	5	85,0	206,6
Ennstaler Bergschecken	M	64	28	40	22	262,2	1.110,2	6	405,0	1.002,3
	W	70	25	37	16	238,3	1.003,4	20	335,8	819,9
Fleckvieh	M	4.432	1.899	44	1.596	297,7	1.270,6	555	472,7	1.174,5
	W	5.200	1.574	42	1.542	272,0	1.151,5	1.220	402,0	986,5
Galloway	M	316	92	32	86	217,1	922,8	82	332,3	820,9
	W	377	94	29	85	199,6	852,0	83	308,8	761,5
Grauvieh	M	1.131	431	39	416	255,4	1.081,6	175	379,3	926,9
	W	1.143	403	37	331	238,9	1.006,0	238	334,5	812,3
Hereford	M	7	3	49	3	200,3	756,7	1	228,0	526,0
	W	7	1	39	2	169,0	657,5	2	458,5	1.162,0
Hinterwälder	M	2	1	33	1	262,0	1.145,0			
	W	3			2	241,0	1.075,0			

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## nach Rassen

Rasse	G	Wieg- ungen	GG		n	200-TG		n	365-TG	
			n	Gew.		Gew.	Tgzn		Gew.	Tgzn
Holstein Friesian	M	18	2	44	11	248,1	1.043,2	3	439,3	1.092,0
	W	12	1	57	5	256,0	1.083,0	4	283,3	664,8
Jersey	M	1	1	15						
	W									
Kärntner Blondvieh	M	1.256	536	42	513	266,6	1.119,2	133	395,1	966,4
	W	1.390	448	41	458	247,4	1.033,8	345	361,3	877,3
Limousin	M	1.654	602	43	533	273,4	1.156,0	372	441,1	1.092,5
	W	1.860	591	40	575	252,7	1.062,4	451	387,3	950,9
Luig	M									
	W	2						2	305,0	748,0
Murbodner	M	3.715	1.711	43	1.335	276,7	1.170,0	404	426,3	1.049,9
	W	4.595	1.662	41	1.476	254,1	1.068,5	1.022	370,2	902,9
Piemonteser	M	9	4	40	4	213,8	868,8	1	237,0	562,0
	W	10	3	36	3	240,3	1.020,0	4	367,5	887,0
Pinzgauer	M	1.674	833	45	497	271,1	1.137,4	195	406,0	994,4
	W	1.911	767	42	490	252,2	1.054,3	378	356,1	863,7
Pustertaler Sprintzen	M	301	143	42	105	274,8	1.165,6	24	418,6	1.028,9
	W	426	149	40	130	242,0	1.010,2	104	353,4	855,5
Salers	M	130	49	41	45	251,0	1.045,3	28	407,0	1.003,4
	W	106	32	37	31	233,6	981,9	28	364,5	898,1
Schot. Hochlandrind	M	1.077	381	30	275	173,2	716,9	286	254,6	617,5
	W	1.262	389	28	273	159,4	657,0	332	232,5	561,3
Shorthorn	M	11	4	42	2	235,0	975,0	2	436,5	1.086,5
	W	11	2	32	5	274,6	1.179,0	4	456,8	1.136,0
Sonstige, Kreuzungen	M	3.466	1.504	42	1.135	275,6	1.168,7	493	400,3	989,6
	W	3.586	1.420	40	1.031	255,6	1.078,2	660	363,2	891,0
Tuxer	M	548	270	36	179	252,0	1.073,1	58	372,7	915,7
	W	686	280	34	179	227,4	961,3	156	318,3	776,3
Waldviertler Blondvieh	M	875	385	38	247	251,9	1.066,3	133	383,6	945,3
	W	967	362	37	240	224,4	937,1	182	326,3	792,7

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## nach Rassen

Rasse	G	Wieg- ungen	GG		n	200-TG		n	365-TG	
			n	Gew.		Gew.	Tgzn		Gew.	Tgzn
Weiß-blaue Belgier	M	66	27	45	22	288,8	1.227,5	16	440,4	1.086,4
	W	64	21	40	23	243,4	1.012,6	19	381,7	932,4
Yak	M	12	4	22	6	147,2	616,7	2	141,5	318,0
	W	39	5	22	8	95,0	356,3	6	178,0	425,0
Zebu	M	12	10	14				0		
	W	14	6	14	0			0		
Zwerg-Zebus	M	63	30	13	6	103,3	455,0	25	148,5	374,1
	W	194	31	12	9	88,4	383,9	36	133,9	335,1

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG			
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn	
Burgenland	Angus	M	258	78	32,5	114	210,1	887,7	53	411,7	1.040,5	
		W	342	83	31,9	113	196,9	825,4	35	322,7	799,3	
	Blonde Aquitaine	M	16	6	51,0	6	261,0	1.047,5	4	450,3	1.087,0	
		W	12	4	45,0	5	227,4	914,0	2	408,0	993,0	
	Charolais	M	15	10	53,0	4	288,5	1.192,5				
		W	16	5	47,6	4	279,8	1.157,5	4	420,3	1.024,8	
	Fleckvieh	M	190	79	37,6	87	318,9	1.402,9	13	504,6	1.280,2	
		W	209	55	34,4	79	276,3	1.198,7	41	399,4	995,8	
	Galloway	M										
		W		53								
	Kärntner Blondvieh	M		2	1	43,0	1	305,0	1.310,0			
		W		2	1	37,0				1	414,0	1.025,0
	Murbodner	M		27	13	40,9	9	267,9	1.136,1	5	377,6	933,8
		W		48	11	41,4	10	247,3	1.031,5	24	359,2	872,3
	Sonstige, Kreuzungen	M		162	43	30,1	45	198,0	830,9	46	355,7	890,0
		W		195	49	29,3	51	190,4	800,9	30	290,6	717,7
Kärnten	Angus	M	289	102	35,2	108	234,7	996,9	56	420,2	1.049,5	
		W	278	88	32,8	96	227,8	972,1	75	389,4	975,1	
	Aubrac	M		2			1	289,0	1.255,0	1	457,0	1.148,0
		W		5	1	31,0	2	226,0	970,0	2	348,0	865,5
	Blonde Aquitaine	M		43	14	43,3	16	301,6	1.274,1	11	461,8	1.135,6
		W		32	9	43,9	11	273,0	1.153,2	10	439,3	1.088,7
	Braunvieh	M		5	2	44,5	1	316,0	1.345,0	2	390,5	945,0
		W		7	4	44,3	2	253,5	1.050,0			
	Charolais	M		1.244	414	46,5	444	291,7	1.227,1	293	484,3	1.198,5
		W		1.361	426	43,9	436	269,5	1.129,7	326	414,0	1.013,4

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Kärnten	Ennstaler Bergschecken	M	5	3	41,7	2	270,5	1.157,5			
		W	3			1	239,0	1.020,0	2	354,0	868,5
	Fleckvieh	M	1.092	451	44,0	431	310,1	1.327,5	122	510,9	1.276,0
		W	1.456	406	42,5	453	283,3	1.205,0	335	420,9	1.036,4
	Galloway	M	33	13	32,1	7	209,3	879,3	7	303,4	747,0
		W	28	4	32,5	7	173,4	715,0	9	292,1	715,3
	Grauvieh	M	24	10	35,2	10	276,3	1.210,0	4	398,0	992,5
		W	22	4	32,3	6	236,2	1.025,0	6	350,2	869,3
	Hinterwälder	M	2	1	33,0	1	262,0	1.145,0			
		W									
	Holstein Friesian	M	3			2	240,0	960,0	1	669,0	1.696,0
		W	3	1	57,0	1	286,0	1.145,0	1	340,0	775,0
	Kärntner Blondvieh	M	1.233	526	42,4	506	266,5	1.118,8	132	394,3	964,2
		W	1.362	437	40,6	455	247,2	1.032,8	339	361,7	878,5
	Limousin	M	184	72	42,6	65	268,3	1.128,0	40	432,8	1.068,2
		W	208	58	40,4	72	245,2	1.021,0	58	413,7	1.021,2
	Murbodner	M	30	10	46,8	11	278,7	1.155,5	7	425,3	1.050,3
		W	60	9	43,1	10	229,9	947,0	8	358,5	869,1
	Pinzgauer	M	556	223	44,7	195	279,1	1.170,1	85	424,2	1.043,5
		W	546	160	41,8	156	255,6	1.066,3	114	367,6	891,9
	Pustertaler Sprintzen	M	17	8	43,6	5	256,8	1.069,0	3	445,3	1.111,7
		W	43	11	36,9	13	234,9	978,8	12	335,8	802,8
	Schot. Hochlandrind	M	226	82	29,2	74	175,0	728,0	56	275,5	673,7
		W	268	64	28,0	71	165,0	682,4	74	254,9	622,2
	Shorthorn	M	11	4	42,0	2	235,0	975,0	2	436,5	1.086,5
		W	5			3	278,0	1.173,3	2	440,5	1.102,5
	Sonstige, Kreuzungen	M	445	184	43,3	176	285,9	1.214,2	45	416,6	1.027,4
		W	436	165	41,3	150	270,5	1.139,9	86	379,7	939,2
Tuxer	M	9	3	38,0	4	276,3	1.193,8	2	326,0	787,5	
	W	13	4	34,3	3	238,3	1.018,3	3	329,7	816,7	

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG			
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn	
Kärnten	Weiß-blaue Belgier	M	28	12	46,5	10	331,3	1.421,0	6	451,0	1.111,0	
		W	26	8	41,8	9	261,3	1.099,4	9	415,9	1.018,7	
	Zwerg-Zebus	M	2	2	25,0							
		W										
Niederösterreich	Angus	M	484	160	36,1	139	267,2	1.157,2	129	416,7	1.045,3	
		W	531	181	34,0	135	242,9	1.043,8	153	361,1	898,3	
	Aubrac	M	125	49	36,6	32	265,5	1.153,1	34	411,4	1.033,5	
		W	127	40	33,8	38	225,7	970,3	42	346,6	860,7	
	Blonde Aquitaine	M	340	120	47,4	100	287,7	1.200,2	93	488,8	1.207,0	
		W	331	124	44,9	96	261,9	1.086,3	86	412,1	1.007,1	
	Braunvieh	M	18	10	43,9	5	306,6	1.320,0	3	488,0	1.220,3	
		W	13	5	39,6	3	265,0	1.126,7	5	342,0	825,2	
	Charolais	M	424	145	46,9	150	281,7	1.169,4	103	456,5	1.122,0	
		W	446	143	44,5	127	260,5	1.079,9	110	399,4	971,8	
	Ennstaler Bergschecken	M	21	10	38,5	9	264,1	1.122,2	1	444,0	1.099,0	
		W	13	5	37,0	5	215,2	888,0	2	363,0	890,5	
	Fleckvieh	M	1.062	526	45,0	320	296,7	1.255,8	103	485,1	1.199,5	
		W	1.249	453	42,9	308	271,3	1.138,2	239	411,7	1.007,6	
	Galloway	M	128	20	29,2	32	218,1	937,2	38	335,0	830,9	
		W	169	41	28,0	47	207,2	893,6	40	304,8	751,8	
	Grauvieh	M	23	11	41,3	7	278,3	1.190,0	1	407,0	989,0	
		W	38	14	36,6	11	222,3	928,6	5	337,4	819,8	
	Hinterwälder	M										
		W		1			1	236,0	1.050,0			
	Holstein Friesian	M		6	1	37,0	3	240,7	1.021,7	1	429,0	1.079,0
		W		1								
	Jersey	M		1	1	15,0						
		M										



# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG		365-TG				
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn	
Niederösterreich	Kärntner Blondvieh	M										
		W	1						1	444,0	1.101,0	
	Limousin	M	327	123	43,3	99	272,4	1.149,6	68	451,5	1.116,5	
		W	388	125	40,1	114	249,8	1.048,4	91	394,1	969,4	
	Murbodner	M	791	366	44,3	258	287,6	1.218,1	103	439,7	1.085,3	
		W	1.064	394	41,0	318	261,1	1.098,5	234	367,5	891,2	
	Piemonteser	M	7	3	41,7	3	205,3	820,0	1	237,0	562,0	
		W	8	2	36,5	2	254,0	1.082,5	4	367,5	887,0	
	Pinzgauer	M	122	56	47,0	30	268,6	1.119,5	14	377,6	931,4	
		W	201	54	43,1	42	255,5	1.078,0	42	372,8	920,0	
	Pustertaler Sprintzen	M	52	28	40,9	14	254,7	1.061,4	4	379,8	915,0	
		W	71	24	42,0	20	221,5	899,3	19	368,5	892,6	
	Salers	M	122	43	42,3	45	251,0	1.045,3	27	408,3	1.006,8	
		W	87	21	38,3	31	233,6	981,9	26	373,1	921,6	
	Schot. Hochlandrind	M	294	85	30,4	70	169,2	694,0	72	259,2	629,3	
		W	341	85	28,2	74	149,4	607,9	77	231,9	558,3	
	Shorthorn	M										
		W	4	2	32,0	2	269,5	1.187,5				
	Sonstige, Kreuzungen	M	923	426	41,1	233	280,2	1.191,7	162	407,1	1.008,4	
		W	949	394	39,7	224	254,9	1.072,6	185	376,6	926,3	
	Tuxer	M	56	25	39,4	21	246,5	1.031,0	9	439,2	1.086,0	
		W	54	17	35,6	15	233,7	989,3	16	370,1	908,1	
	Waldviertler Blondvieh	M	747	345	38,1	202	252,7	1.071,9	105	387,7	957,3	
		W	812	314	36,2	189	225,5	944,4	145	326,6	794,8	
	Weiß-blaue Belgier	M	13	5	46,2	3	293,0	1.251,7	5	450,8	1.113,4	
		W	7	3	44,0	3	223,7	898,3	1	459,0	1.115,0	

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Oberösterreich	Angus	M	275	93	37,3	95	271,9	1.179,3	63	430,2	1.084,5
		W	241	90	34,5	66	244,9	1.053,3	65	373,6	935,8
	Aubrac	M	30	10	30,9	10	270,2	1.197,5	9	414,8	1.039,6
		W	20	8	32,6	7	242,1	1.040,7	5	414,8	1.050,4
	Blonde Aquitaine	M	189	56	49,8	56	283,6	1.178,6	53	436,5	1.065,0
		W	204	51	44,9	57	253,1	1.049,6	53	364,0	880,8
	Braunvieh	M	64	28	41,4	24	250,8	1.053,1	8	353,6	860,4
		W	46	11	37,6	7	246,7	1.038,6	14	341,2	831,3
	Charolais	M	204	79	44,1	54	281,0	1.177,0	56	465,5	1.148,7
		W	282	77	41,2	73	266,2	1.124,4	87	395,3	969,8
	Dahomey	M									
		W	1	1	11,0						
	Ennstaler Bergschecken	M									
		W	2	2	24,5						
	Fleckvieh	M	525	194	43,0	181	289,4	1.234,6	111	492,8	1.232,4
		W	488	154	40,2	156	265,0	1.123,0	132	413,4	1.022,6
	Galloway	M	121	42	34,8	39	221,1	932,4	30	323,2	791,6
		W	84	24	32,5	28	194,6	820,9	25	315,9	779,2
	Grauvieh	M	71	43	36,6	20	271,7	1.172,3	8	450,8	1.120,3
		W	68	43	33,1	10	245,2	1.057,5	11	359,2	891,1
	Holstein Friesian	M	1	1	50,0						
		M									
	Limousin	M	294	97	45,0	94	289,7	1.229,7	90	475,1	1.189,1
		W	332	120	40,3	101	259,8	1.100,0	88	392,1	965,2
	Murbodner	M	797	344	41,9	280	275,2	1.167,6	112	432,3	1.070,1
		W	953	319	39,8	320	249,5	1.047,4	227	372,2	909,9
	Pinzgauer	M	167	77	40,6	58	253,1	1.057,2	22	410,1	1.010,8
		W	196	75	40,2	76	239,8	999,3	39	348,1	847,2
Pustertaler Sprintzen	M	142	63	41,1	54	275,6	1.174,4	11	440,5	1.087,6	
	W	162	52	38,9	59	250,6	1.057,0	33	369,5	903,2	

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Oberösterreich	Salers	M	8	6	34,8				1	372,0	912,0
		W	19	11	34,3				2	252,0	592,0
	Schot. Hochlandrind	M	166	76	30,8	63	190,5	799,0	14	300,8	736,7
		W	180	74	27,6	59	169,8	709,2	25	248,3	603,4
	Shorthorn	M									
		W	2						2	473,0	1.169,5
	Sonstige, Kreuzungen	M	471	200	41,7	173	271,2	1.147,9	63	451,2	1.128,4
		W	430	174	39,9	157	253,8	1.070,8	71	380,7	940,6
	Tuxer	M	46	15	40,1	17	235,8	974,4	10	358,3	868,2
		W	31	10	31,5	9	225,0	956,1	9	314,2	758,2
	Waldviertler Blondvieh	M	120	38	40,2	42	248,3	1.039,5	26	367,3	897,6
		W	149	47	38,0	49	220,1	909,2	35	323,2	779,7
	Yak	M	9	4	21,8	4	172,8	755,0	1	188,0	452,0
		W	9	3	21,7	2	150,0	645,0	4	206,0	506,0
Salzburg	Angus	M	29	5	35,2	7	287,9	1.260,7	11	537,5	1.377,5
		W	20	7	34,9	7	245,1	1.053,6	5	431,2	1.087,0
	Braunvieh	M	2	1	49,0	1	311,0	1.310,0			
		W	2	1	41,0	1	206,0	810,0			
	Charolais	M	68	37	42,8	18	291,5	1.247,5	9	415,4	1.026,0
		W	65	32	42,2	18	275,6	1.173,6	13	360,7	878,2
	Ennstaler Bergschecken	M									
		W	4	2	49,5	1	288,0	1.185,0			
	Fleckvieh	M	268	188	45,9	52	299,7	1.272,1	13	476,4	1.184,8
		W	225	130	43,9	34	271,7	1.143,4	48	354,5	854,1
	Galloway	M	27	13	27,2	6	182,8	771,7	6	383,5	959,3
		W	29	20	25,7	2	192,0	835,0	4	319,5	786,3
	Grauvieh	M	41	23	40,9	7	298,0	1.298,6	7	461,0	1.144,6
		W	51	32	37,9	7	248,0	1.061,4	8	363,8	900,9

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Salzburg	Limousin	M	64	39	42,4	14	262,7	1.118,2	3	424,0	1.046,7
		W	92	35	40,2	5	238,6	997,0	10	403,5	1.000,3
	Murbodner	M	5	3	39,0	2	298,0	1.297,5			
		W	15	7	38,7	4	270,3	1.180,0	4	385,8	957,0
	Pinzgauer	M	577	389	45,2	115	264,5	1.100,6	38	394,0	954,1
		W	620	379	42,7	105	252,0	1.045,0	99	338,2	809,3
	Pustertaler Sprintzen	M	10	7	43,6	3	286,0	1.240,0			
		W	6	5	35,4	1	273,0	1.125,0			
	Schot. Hochlandrind	M	70	29	28,6	7	181,0	774,3	23	247,5	604,3
		W	95	40	27,7	16	170,2	713,4	32	247,3	604,6
	Sonstige, Kreuzungen	M	229	150	44,0	56	289,0	1.222,3	13	396,1	968,5
		W	212	148	42,4	33	293,3	1.249,7	20	380,9	929,2
	Tuxer	M	8	6	36,3	1	236,0	985,0			
		W	14	9	38,3	2	180,5	730,0	1	302,0	732,0
Zebu	M	1	1	11,0							
	W	2	2	8,5							
Zwerg-Zebus	M	1	1	18,0							
	W	1	1	21,0							
Steiermark	Angus	M	165	50	39,6	38	239,1	992,5	18	337,4	815,0
		W	177	56	39,1	43	218,9	907,8	27	309,1	743,5
	Aubrac	M	3	3	34,0						
		W	3						3	404,3	1.013,0
	Blonde Aquitaine	M	90	36	43,0	35	264,9	1.103,3	13	463,8	1.149,1
		W	89	30	38,6	29	265,6	1.125,5	24	389,9	953,8
	Braunvieh	M	20	7	44,1	7	259,6	1.076,4	4	347,8	855,3
		W	19	5	37,8	7	210,0	837,1	6	298,0	712,0
	Charolais	M	281	105	45,8	91	287,7	1.214,0	65	455,5	1.124,6
		W	305	108	43,4	87	266,7	1.116,4	71	386,3	940,5

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Steiermark	Dahomey	M	2	1	29,0						
		W									
	Ennstaler Bergschecken	M	33	11	41,2	10	260,7	1.099,0	5	397,2	983,0
		W	47	15	36,6	9	245,4	1.045,6	16	330,1	804,9
	Fleckvieh	M	714	271	43,0	278	296,2	1.263,4	101	453,1	1.123,9
		W	834	243	41,7	286	272,7	1.153,3	191	395,6	967,5
	Grauvieh	M	26	11	36,5	11	287,0	1.244,5	4	362,8	883,0
		W	32	9	37,7	11	262,5	1.133,6	10	367,2	905,5
	Hereford	M	7	3	49,0	3	200,3	756,7	1	228,0	526,0
		W	7	1	39,0	2	169,0	657,5	2	458,5	1.162,0
	Holstein Friesian	M									
		W	1			1	406,0	1.855,0			
	Kärntner Blondvieh	M	8	3	40,3	3	257,7	1.091,7	1	503,0	1.266,0
		W	7	3	33,7				1	272,0	647,0
	Limousin	M	730	266	41,7	239	269,1	1.136,7	159	424,3	1.045,9
		W	764	245	39,9	255	253,1	1.062,1	184	371,3	905,0
	Murbodner	M	2.043	970	43,0	763	273,7	1.155,6	173	416,2	1.019,9
		W	2.435	919	40,7	803	253,7	1.067,3	520	371,5	907,5
	Piemonteser	M	2	1	36,0	1	239,0	1.015,0			
		W	2	1	34,0	1	213,0	895,0			
	Pinzgauer	M	102	37	41,4	38	297,4	1.281,4	9	392,3	955,7
		W	134	42	41,6	45	265,0	1.119,1	26	381,9	933,4
	Pustertaler Sprintzen	M	20	10	48,8	6	296,7	1.242,5	2	430,0	1.049,5
		W	48	22	44,6	15	241,0	1.000,0	10	368,0	894,2
	Schot. Hochlandrind	M	128	44	27,1	19	152,6	626,8	44	244,2	590,6
		W	168	45	25,8	17	145,1	588,5	49	214,2	514,6
	Sonstige, Kreuzungen	M	641	299	43,6	220	289,9	1.226,4	74	405,3	994,2
		W	612	250	40,3	198	260,1	1.094,3	101	361,1	877,9
	Tuxer	M	58	32	32,7	14	263,9	1.142,1	6	371,8	912,3
		W	87	28	31,3	21	228,3	976,7	20	337,5	834,7

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Steiermark	Waldviertler Blondvieh	M	6	2	41,0	2	247,0	1.042,5	2	379,5	934,5
		W	6	1	40,0	2	225,5	927,5	2	352,5	863,0
	Weiß-blaue Belgier	M	18	6	39,8	7	233,0	967,9	4	440,0	1.093,0
		W	10	2	30,0	3	226,0	956,7	5	348,0	856,8
	Zwerg-Zebus	M	16			5	99,6	437,0	9	142,8	355,8
		W	51	1	11,0				8	118,9	291,8
Tirol	Angus	M	111	51	32,1	40	252,6	1.116,6	11	393,9	993,1
		W	155	45	28,9	54	224,5	980,1	37	334,5	832,2
	Blonde Aquitaine	M	4	3	54,3	1	230,0	885,0			
		W	8	2	52,0	2	255,5	1.022,5	4	345,8	804,0
	Braunvieh	M	204	102	39,7	76	278,8	1.191,8	14	405,2	1.000,4
		W	206	75	37,2	49	255,2	1.080,0	48	354,6	867,0
	Charolais	M	16	13	41,8	3	311,0	1.328,3			
		W	26	13	41,8	4	277,3	1.173,8	8	421,0	1.037,6
	Dahomey	M	13	10	10,2	1	64,0	280,0	1	94,0	233,0
		W	13	7	9,9	1	67,0	285,0	5	85,0	206,6
	Ennstaler Bergschecken	M	5	4	38,0	1	243,0	1.020,0			
		W	1	1	36,0						
	Fleckvieh	M	352	157	41,1	124	294,5	1.264,8	50	411,6	1.011,7
		W	345	109	39,2	110	241,4	1.009,5	90	361,3	878,0
	Galloway	M	5	4	35,8				1	397,0	1.005,0
		W	8	5	32,0				3	337,7	838,3
	Grauvieh	M	787	299	39,1	292	248,1	1.046,9	110	362,9	883,8
		W	748	275	37,4	216	235,1	986,3	146	324,5	785,0
	Holstein Friesian	M	4			4	252,5	1.068,8			
		W	2			2	197,5	812,5			
	Kärntner Blondvieh	M	13	6	43,7	3	276,7	1.156,7			
		W	14	7	43,4	2	282,0	1.192,5	2	257,5	594,5

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Tirol	Limousin	M	22	4	41,8	13	281,1	1.209,2	4	355,3	869,3
		W	32	7	39,6	16	259,4	1.110,9	7	412,7	1.036,1
	Murbodner	M	17	2	36,0	11	263,5	1.120,0	3	392,7	964,3
		W	11	1	32,0	8	226,6	959,4	2	300,0	728,5
	Pinzgauer	M	106	43	43,4	43	262,0	1.120,8	17	364,0	886,8
		W	160	49	39,6	45	247,3	1.044,3	48	341,7	830,1
	Pustertaler Sprintzen	M	56	25	42,2	22	283,7	1.209,3	4	371,5	909,0
		W	93	35	40,1	21	243,2	1.015,0	28	332,6	799,5
	Schot. Hochlandrind	M	122	45	29,4	23	157,6	631,5	48	229,5	546,8
		W	134	64	29,1	20	140,2	556,5	40	202,1	473,3
	Sonstige, Kreuzungen	M	344	154	40,3	119	274,1	1.164,0	44	366,9	892,9
		W	380	180	38,7	102	260,5	1.104,3	69	330,1	798,9
	Tuxer	M	352	185	35,4	116	253,9	1.087,5	24	367,4	907,5
		W	474	211	34,5	124	228,0	961,7	102	307,8	747,6
	Weiß-blaue Belgier	M	6	4	44,0	2	265,5	1.132,5			
		W	7	2	34,5	3	211,0	855,0	2	315,5	754,5
	Yak	M									
		W	4	2	22,0	2	103,5	407,5			
	Zebu	M	11	9	14,7					0	
		W	12	4	16,8					0	
Zwerg-Zebus	M	44	27	12,0	1	122,0	545,0	16	151,8	384,4	
	W	142	29	11,9	9	88,4	383,9	28	138,1	347,4	
Vorarlberg	Angus	M	84	10	33,6	37	239,3	1.030,1	20	356,0	886,1
		W	95	15	34,6	35	229,1	989,6	23	331,5	824,9
	Blonde Aquitaine	M	34	1	48,0	14	250,0	1.035,0	8	325,3	774,4
		W	54	3	42,7	15	247,0	1.028,3	16	328,4	786,8
	Braunvieh	M	148	35	42,2	66	269,3	1.151,7	28	400,5	987,6
		W	195	20	39,8	69	243,1	1.030,4	68	336,2	820,9

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Vorarlberg	Charolais	M	10			2	273,5	1.142,5	4	446,3	1.077,5
		W	17			3	243,7	1.008,3	7	360,0	865,0
	Fleckvieh	M	229	33	40,8	123	259,8	1.090,0	42	386,3	944,8
		W	394	24	38,0	116	263,2	1.117,1	144	382,0	937,1
	Galloway	M	2			2	253,5	1.112,5			
		W	6			1	181,0	760,0	2	312,5	776,5
	Grauvieh	M	159	34	38,1	69	267,2	1.124,4	41	394,4	963,9
		W	184	26	39,5	70	248,0	1.044,4	52	344,4	833,5
	Hinterwälder	M									
		W	2			1	246,0	1.100,0			
	Holstein Friesian	M	4			2	258,5	1.107,5	1	220,0	501,0
		W	5			1	193,0	790,0	3	264,3	628,0
	Kärntner Blondvieh	M									
		W	4			1	270,0	1.160,0	1	365,0	896,0
	Limousin	M	33	1	38,0	9	267,1	1.150,6	8	394,0	979,3
		W	44	1	34,0	12	254,3	1.096,7	13	391,5	978,2
	Luinig	M									
		W	2						2	305,0	748,0
	Murbodner	M	5	3	43,7	1	288,0	1.180,0	1	481,0	1.175,0
		W	9	2	36,0	3	262,0	1.140,0	3	353,3	876,0
	Pinzgauer	M	44	8	48,3	18	254,9	1.043,3	10	410,5	1.001,5
		W	54	8	45,9	21	250,5	1.046,7	10	365,7	889,1
	Pustertaler Sprintzen	M	4	2	41,5	1	238,0	990,0			
		W	3			1	197,0	810,0	2	268,0	623,0
Schot. Hochlandrind	M	71	20	28,2	19	159,6	657,1	29	244,1	590,7	
	W	76	17	28,4	16	170,9	721,3	35	222,1	535,2	
Sonstige, Kreuzungen	M	251	48	36,8	113	254,6	1.083,0	46	360,5	887,0	
	W	372	60	37,0	116	246,1	1.041,7	98	355,2	869,5	
Tuxer	M	19	4	35,8	6	237,3	993,3	7	340,3	832,6	
	W	13	1	31,0	5	207,6	871,0	5	295,0	722,2	



# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG		365-TG				
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn	
Vorarlberg	Waldviertler Blondvieh	M	2			1	256,0	1.090,0				
		W										
	Weiß-blaue Belgier	M	1							1	326,0	778,0
		W	14		6	41,8	5	252,8	1.053,0	2	340,0	819,5
	Yak	M	3				2	96,0	340,0	1	95,0	184,0
		W	26				4	63,3	186,3	2	122,0	263,0

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
111 Burgenländischer Rinderzuchtverband	Angus	M	258	78	32,5	114	210,1	887,7	53	411,7	1.040,5
		W	342	83	31,9	113	196,9	825,4	35	322,7	799,3
	Blonde Aquitaine	M	16	6	51,0	6	261,0	1.047,5	4	450,3	1.087,0
		W	12	4	45,0	5	227,4	914,0	2	408,0	993,0
	Charolais	M	15	10	53,0	4	288,5	1.192,5			
		W	16	5	47,6	4	279,8	1.157,5	4	420,3	1.024,8
	Fleckvieh	M	190	79	37,6	87	318,9	1.402,9	13	504,6	1.280,2
		W	209	55	34,4	79	276,3	1.198,7	41	399,4	995,8
	Galloway	M									
		W		53							
121 Kärntner Rinderzuchtverband	Angus	M	289	102	35,2	108	234,7	996,9	56	420,2	1.049,5
		W	278	88	32,8	96	227,8	972,1	75	389,4	975,1
	Aubrac	M	2			1	289,0	1.255,0	1	457,0	1.148,0
		W	5	1	31,0	2	226,0	970,0	2	348,0	865,5
	Blonde Aquitaine	M	43	14	43,3	16	301,6	1.274,1	11	461,8	1.135,6
		W	32	9	43,9	11	273,0	1.153,2	10	439,3	1.088,7
	Braunvieh	M	5	2	44,5	1	316,0	1.345,0	2	390,5	945,0
		W	7	4	44,3	2	253,5	1.050,0			
	Charolais	M	1.215	403	46,5	436	291,4	1.226,0	289	484,4	1.198,9
		W	1.330	413	44,0	431	269,3	1.128,6	319	413,4	1.011,6
	Fleckvieh	M	1.079	441	44,1	429	310,2	1.327,7	122	510,9	1.276,0
		W	1.453	404	42,4	455	283,2	1.204,5	335	420,5	1.035,4
	Galloway	M	33	13	32,1	7	209,3	879,3	7	303,4	747,0
		W	25	4	32,5	7	173,4	715,0	9	292,1	715,3
	Kärntner Blondvieh	M	1.237	530	42,4	502	267,3	1.122,7	132	394,3	964,2
		W	1.349	440	40,6	445	247,7	1.035,2	330	360,4	874,5
	Limousin	M	184	72	42,6	65	268,3	1.128,0	40	432,8	1.068,2
		W	208	58	40,4	72	245,2	1.021,0	58	413,7	1.021,2

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG			
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn	
121 Kärntner Rinderzuchtverband	Pinzgauer	M	543	220	44,8	191	279,3	1.171,2	79	426,2	1.048,6	
		W	536	159	41,8	152	255,1	1.064,0	109	368,3	893,9	
	Schot. Hochlandrind	M	196	71	29,5	59	172,8	715,3	52	268,9	655,9	
		W	239	55	28,5	60	161,9	664,5	67	249,5	608,0	
	Weiß-blaue Belgier	M	28	12	46,5	10	331,3	1.421,0	6	451,0	1.111,0	
		W	26	8	41,8	9	261,3	1.099,4	9	415,9	1.018,7	
	Holstein Friesian	M	1			1	235,0	945,0				
		W	3	1	57,0	1	286,0	1.145,0	1	340,0	775,0	
	131 NOE.GENETIK Rinderzuchtverband	Angus	M	478	157	36,1	136	267,3	1.157,9	129	416,7	1.045,3
			W	529	181	34,0	135	242,9	1.043,8	151	360,4	896,3
Aubrac		M	125	49	36,6	32	265,5	1.153,1	34	411,4	1.033,5	
		W	127	40	33,8	38	225,7	970,3	42	346,6	860,7	
Blonde Aquitaine		M	340	120	47,4	100	287,7	1.200,2	93	488,8	1.207,0	
		W	331	124	44,9	96	261,9	1.086,3	86	412,1	1.007,1	
Braunvieh		M	18	10	43,9	5	306,6	1.320,0	3	488,0	1.220,3	
		W	12	4	39,8	3	265,0	1.126,7	5	342,0	825,2	
Charolais		M	416	139	46,6	148	282,1	1.171,7	103	456,5	1.122,0	
		W	443	142	44,5	126	260,5	1.079,9	109	399,4	972,0	
Ennstaler Bergschecken		M	16	7	36,6	8	263,5	1.119,4	1	444,0	1.099,0	
		W	9	4	37,8	3	186,3	740,0	1	374,0	923,0	
Fleckvieh		M	1.024	505	45,0	305	296,5	1.254,2	104	486,2	1.202,5	
		W	1.160	421	42,9	289	272,0	1.141,3	232	411,4	1.007,0	
Galloway		M	128	20	29,2	32	218,1	937,2	38	335,0	830,9	
		W	169	41	28,0	47	207,2	893,6	40	304,8	751,8	
Holstein Friesian		M	4			2	263,0	1.135,0	1	429,0	1.079,0	
		W										
Limousin		M	327	123	43,3	99	272,4	1.149,6	68	451,5	1.116,5	
		W	389	124	40,0	115	249,5	1.047,5	92	394,3	969,9	

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
131 NOE.GENETIK Rinderzuchtverband	Murbodner	M	778	361	44,3	253	288,1	1.220,7	101	439,5	1.084,5
		W	1.055	392	41,0	315	261,2	1.099,1	232	367,1	890,2
	Piemonteser	M	7	3	41,7	3	205,3	820,0	1	237,0	562,0
		W	8	2	36,5	2	254,0	1.082,5	4	367,5	887,0
	Pinzgauer	M	126	57	47,0	31	268,3	1.118,1	16	391,7	965,6
		W	197	53	43,6	43	257,5	1.087,0	39	374,8	926,2
	Pustertaler Sprintzen	M	13	4	35,8	4	202,8	813,8	2	339,5	822,0
		W	25	8	41,6	7	211,6	850,0	5	339,8	806,6
	Salers	M	122	43	42,3	45	251,0	1.045,3	27	408,3	1.006,8
		W	87	21	38,3	31	233,6	981,9	26	373,1	921,6
	Schot. Hochlandrind	M	289	83	30,5	69	169,3	694,2	70	261,6	635,7
		W	333	83	28,2	73	149,4	607,9	74	231,0	556,0
	Tuxer	M	18	6	41,7	7	272,9	1.140,7	5	454,0	1.124,2
		W	14	3	34,3	4	235,8	998,8	5	353,6	858,8
	Waldviertler Blondvieh	M	844	375	38,2	242	252,0	1.066,5	127	383,1	944,0
		W	941	354	36,5	234	224,6	938,3	176	326,4	792,9
	Weiß-blaue Belgier	M	13	5	46,2	3	293,0	1.251,7	5	450,8	1.113,4
		W	7	3	44,0	3	223,7	898,3	1	459,0	1.115,0
141 Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel	Angus	M	276	80	35,9	95	272,9	1.188,1	74	446,2	1.128,1
		W	221	70	33,8	61	244,9	1.061,0	70	377,7	946,6
	Blonde Aquitaine	M	173	51	50,1	50	284,9	1.184,5	49	436,6	1.065,1
		W	189	49	44,9	53	254,7	1.057,3	49	369,0	894,4
	Charolais	M	219	83	43,8	58	282,7	1.187,7	63	456,5	1.126,0
		W	308	88	40,8	79	266,8	1.129,3	95	391,2	959,1
	Fleckvieh	M	325	105	41,7	110	302,5	1.302,3	82	518,5	1.302,9
		W	302	87	39,1	100	275,3	1.178,7	88	429,6	1.066,7
	Galloway	M	107	39	34,4	34	229,4	977,8	25	328,9	808,9
		W	76	19	31,2	28	194,6	820,9	25	315,9	779,2

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG			
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn	
141 Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel	Limousin	M	241	61	43,8	88	293,2	1.245,8	80	480,6	1.202,7	
		W	274	82	40,6	92	260,3	1.102,2	81	394,1	970,1	
	Murbodner	M	9	5	43,8	4	289,5	1.230,0				
		W	11	4	38,5	4	255,8	1.090,0	3	353,0	860,3	
	Schot. Hochlandrind	M	158	71	31,1	60	190,5	798,3	14	300,8	736,7	
		W	174	70	27,8	57	168,7	703,7	25	248,3	603,4	
	142 Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft OÖ.	Braunvieh	M	56	24	41,5	23	248,8	1.043,7	7	353,1	860,0
			W	33	9	37,1	6	243,2	1.020,8	12	341,4	832,8
Fleckvieh		M	21	8	41,0	6	277,0	1.168,3	5	424,2	1.046,6	
		W	15	8	42,8	5	237,4	976,0	2	422,0	1.045,5	
143 Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft Vöcklabruck		Braunvieh	M	5	3	41,3	1	295,0	1.270,0			
			W	5	2	40,0				1	286,0	671,0
	Fleckvieh	M	10	2	40,0	6	266,5	1.125,8	2	386,0	926,0	
		W	8	2	36,0	4	212,3	865,0	2	371,0	906,5	
	Pinzgauer	M	62	34	38,9	19	247,8	1.033,9	6	363,5	890,5	
		W	65	23	38,2	30	240,3	1.004,0	10	348,1	852,6	
	Pustertaler Sprintzen	M	2			1	315,0	1.375,0	1	374,0	915,0	
		W	3			1	273,0	1.190,0	1	327,0	800,0	
	151 Rinderzuchtverband Salzburg	Angus	M	6	4	44,8	2	223,5	952,5			
			W	2	1	48,0	1	200,0	850,0			
Charolais		M	54	33	43,2	15	289,1	1.231,0	2	524,0	1.313,5	
		W	38	21	44,6	12	276,3	1.165,8	4	404,0	995,8	
Fleckvieh		M	270	188	45,8	56	300,1	1.274,6	11	479,4	1.191,5	
		W	221	126	43,9	38	269,4	1.130,8	44	348,7	838,4	
Galloway		M	27	13	27,2	6	182,8	771,7	6	383,5	959,3	
		W	29	20	25,7	2	192,0	835,0	4	319,5	786,3	

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG			
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn	
151 Rinderzuchtverband Salzburg	Holstein Friesian	M	3	1	37,0	2	207,5	852,5				
		W										
	Limousin	M	62	37	42,1	14	262,7	1.118,2	3	424,0	1.046,7	
		W	94	35	40,2	7	260,9	1.111,4	10	403,5	1.000,3	
	Pinzgauer	M	807	481	44,7	209	263,3	1.103,9	71	396,1	966,0	
		W	922	478	42,2	199	249,1	1.039,7	180	341,7	823,7	
	Schot. Hochlandrind	M	69	28	28,7	7	181,0	774,3	23	247,5	604,3	
		W	97	39	27,8	18	171,2	719,2	33	249,0	609,3	
	Weiß-blaue Belgier	M	1	1	40,0							
		W	1			1	286,0	1.230,0				
160 Rinderzucht Steiermark	Angus	M	165	50	39,6	38	239,1	992,5	18	337,4	815,0	
		W	177	56	39,1	43	218,9	907,8	27	309,1	743,5	
	Blonde Aquitaine	M	91	36	43,0	35	264,9	1.103,3	13	463,8	1.149,1	
		W	89	30	38,6	29	265,6	1.125,5	24	389,9	953,8	
	Braunvieh	M	22	8	43,6	8	258,3	1.074,4	4	347,8	855,3	
		W	18	4	40,0	7	210,0	837,1	6	298,0	712,0	
	Charolais	M	260	102	45,7	86	288,7	1.219,0	57	452,3	1.114,8	
		W	295	104	43,4	82	267,3	1.119,0	70	386,6	941,3	
	Ennstaler Bergschecken	M	48	21	40,9	14	261,4	1.105,0	5	397,2	983,0	
		W	55	21	36,5	13	250,2	1.064,2	19	333,7	814,4	
	Fleckvieh	M	806	308	43,1	315	290,7	1.237,0	116	445,2	1.102,7	
		W	866	259	41,8	294	271,9	1.148,9	203	394,3	964,7	
	Grauvieh	M	8	3	39,3	2	214,0	880,0	2	308,5	729,0	
		W	1	1	35,0							
	Holstein Friesian	M										
		W	1			1	406,0	1.855,0				
	Kärntner Blondvieh	M	3	2	39,0					1	503,0	1.266,0
		W	6	2	35,5					1	272,0	647,0

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
160 Rinderzucht Steiermark	Limousin	M	728	266	41,7	238	269,3	1.137,5	158	425,0	1.047,6
		W	763	244	39,8	255	253,1	1.062,1	184	371,3	905,0
	Murbodner	M	2.852	1.313	42,6	1.050	273,9	1.157,8	293	421,7	1.037,7
		W	3.395	1.221	40,5	1.127	252,2	1.060,6	743	371,2	907,3
	Piemonteser	M	2	1	36,0	1	239,0	1.015,0			
		W	2	1	34,0	1	213,0	895,0			
	Pinzgauer	M	89	29	42,7	33	296,4	1.273,3	9	392,3	955,7
		W	126	39	42,5	41	264,9	1.113,9	25	378,8	923,8
	Pustertaler Sprintzen	M	22	11	44,4	7	296,3	1.256,4	3	452,7	1.126,0
		W	33	11	42,7	10	240,5	1.013,5	10	357,5	869,0
	Schot. Hochlandrind	M	127	44	27,1	18	153,1	629,4	44	244,2	590,6
		W	167	45	25,8	16	147,9	600,3	49	214,2	514,6
	Tuxer	M	10	4	41,3	4	260,3	1.093,8	2	415,5	1.002,5
		W	9	2	31,0	3	208,0	891,7	2	283,0	690,0
	Weiß-blaue Belgier	M	18	6	39,8	7	233,0	967,9	4	440,0	1.093,0
		W	10	2	30,0	3	226,0	956,7	5	348,0	856,8
	Zwerg-Zebus	M	16			5	99,6	437,0	9	142,8	355,8
		W	51	1	11,0				8	118,9	291,8
170 Rinderzuchtverband Tirol	Angus	M	102	46	31,0	36	256,0	1.137,1	11	393,9	993,1
		W	149	44	28,5	51	225,6	988,1	36	335,0	833,6
	Blonde Aquitaine	M	5	3	54,3	1	230,0	885,0			
		W	10	2	52,0	2	255,5	1.022,5	4	345,8	804,0
	Charolais	M	15	12	41,4	2	310,0	1.325,0			
		W	22	11	41,6	3	274,0	1.155,0	7	410,7	1.009,0
	Dahomey	M	13	10	10,2	1	64,0	280,0	1	94,0	233,0
		W	14	8	10,0	1	67,0	285,0	5	85,0	206,6
	Fleckvieh	M	305	129	40,4	108	296,5	1.275,0	47	421,2	1.037,6
		W	332	97	39,2	103	238,7	996,3	94	362,3	880,3

# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
170 Rinderzuchtverband Tirol	Galloway	M	4	2	32,0	2	253,5	1.112,5			
		W	3	2	21,5				1	266,0	633,0
	Holstein Friesian	M	1			1	259,0	1.110,0			
		W	2			2	197,5	812,5			
	Limousin	M	30	6	39,0	14	278,3	1.196,1	9	429,0	1.076,8
		W	40	14	37,2	15	250,7	1.067,3	9	411,8	1.033,9
	Murbodner	M	18	8	45,4	8	305,9	1.291,3	2	457,0	1.141,0
		W	12	4	43,0	4	313,5	1.330,0	4	445,8	1.092,5
	Pustertaler Sprintzen	M	260	127	42,0	92	276,2	1.173,6	17	429,1	1.054,8
		W	359	129	40,1	111	244,2	1.020,2	85	355,5	861,4
	Schot. Hochlandrind	M	121	45	29,4	23	157,6	631,5	47	230,9	550,6
		W	133	61	29,1	22	142,7	571,4	40	204,7	480,2
	Tuxer	M	506	253	35,6	164	249,1	1.060,9	50	362,6	890,5
		W	652	271	34,2	169	227,3	959,9	146	317,7	774,8
	Weiß-blaue Belgier	M	3	1	57,0	2	265,5	1.132,5			
		W	5	1	32,0	2	173,5	667,5	2	315,5	754,5
	Yak	M	3			2	96,0	340,0	1	95,0	184,0
		W	30	2	22,0	6	76,7	260,0	2	122,0	263,0
	Zwerg-Zebus	M	44	27	12,0	1	122,0	545,0	16	151,8	384,4
		W	142	29	11,9	9	88,4	383,9	28	138,1	347,4
172 Tiroler Braunviehzuchtverband	Braunvieh	M	171	84	39,6	62	284,6	1.219,3	13	403,5	995,8
		W	194	71	37,3	47	254,5	1.075,5	44	355,4	868,2
173 Tiroler Grauviehzuchtverband	Grauvieh	M	1.008	387	38,7	370	254,9	1.079,7	153	380,9	932,1
		W	1.024	368	37,0	292	239,9	1.011,3	212	336,0	817,3



# Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2013

## Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
181 Vorarlberger Fleischrinderzüchtervereinigung	Angus	M	84	10	33,6	37	239,3	1.030,1	20	356,0	886,1
		W	92	15	34,6	35	229,1	989,6	21	330,0	820,8
	Blonde Aquitaine	M	30	1	48,0	13	242,0	994,6	8	325,3	774,4
		W	50	3	42,7	14	243,4	1.011,4	15	323,1	772,9
	Charolais	M	10			2	273,5	1.142,5	4	446,3	1.077,5
		W	16			3	243,7	1.008,3	6	367,3	884,0
	Galloway	M									
		W	6			1	181,0	760,0	2	312,5	776,5
	Limousin	M	31	1	38,0	8	271,6	1.174,4	7	404,3	1.008,4
		W	42	1	34,0	11	255,5	1.102,7	12	394,1	985,6
	Luing	M									
		W	2						2	305,0	748,0
	Murbodner	M	4	2	44,5	1	288,0	1.180,0	1	481,0	1.175,0
		W	6	1	34,0	2	260,0	1.140,0	3	353,3	876,0
	Schot. Hochlandrind	M	70	20	28,2	19	159,6	657,1	29	244,1	590,7
		W	72	17	28,4	13	164,8	690,0	34	219,8	528,6
Weiß-blaue Belgier	M	1						1	326,0	778,0	
	W	14	6	41,8	5	252,8	1.053,0	2	340,0	819,5	
182 Vorarlberger Holstein-Friesian Züchtervereinigung	Holstein Friesian	M									
		W	2						1	272,0	649,0
183 Vorarlberger Braunviehzuchtverband	Braunvieh	M	134	34	42,3	59	271,0	1.159,1	26	395,4	973,2
		W	184	19	40,4	65	244,0	1.034,2	66	333,8	814,2
184 Verein der Vorarlberger Fleckviehzüchter	Fleckvieh	M	140	21	38,2	82	244,7	1.014,9	26	374,8	913,4
		W	218	13	36,3	59	251,2	1.057,9	75	380,6	933,6